



FESTOOL

无绳冲击钻 QUADRIVE TPC 18/4 四个档位控制动力输出。

满足严苛要求的工具

移动式集尘器 CLEANTEC CT 25 E 打磨与清洁的专家



01 四挡调速

新一代 4 档高速金属变速器，经久耐用能够轻松应对高强度工作，全新的换挡方式更加便捷高效。



02 偏心附件

带有快速角度调节的偏心附件可实现靠近边缘的钻孔和螺丝驱动应用。



03 让工作更安全

当电钻卡住时，KickbackStop 电子技术可抵消手腕关节处的危险性扭转，为作业提供更高的安全保障。



04 实用的夹头，带角度快速调节功能

旋转角度附件可在狭窄空间中实现苛刻的钻孔和拧紧应用。坚固的设计可以适合多种钻头，并能够承受最大扭矩。



05 CENTROTEC 刀夹 - 提高施工现场的作业速度

可在钻孔、镙孔和拧螺丝之间瞬间完成切换，比标准钻套尺寸小，重量减少 80%，是提高工作效率的利器。



06 独一无二的系统多样性和完善的系统兼容性

得益于智能 FastFix 接口，现在能够使用费斯托工具的所有 18 V 夹头，可以让 TPC 18/4 应用在不同领域。

技术参数

齿轮传动装置	4
空转转速第一档/二档	0 - 500 rpm/ 0 - 800 rpm
空转转速第三档/四档	0 - 2350 rpm/ 0 - 3600 rpm
最大冲击频率	57600
钻孔直径 (钢材)/(木材)	13 mm/70 mm
扭矩等级	13
最大扭矩 (软)/(硬)	50 Nm/75 Nm
钻夹头开口度	1.5 - 13 mm
重量 (裸机)	1.30 kg

订号

577750



费斯托工具官方公众号



费斯托工具天猫旗舰店

FESTOOL

无绳冲击钻 QUADRIVE TPC 18/4 配件



配件系统			顶号
偏心头 AN-UNI		适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS /TXS 除外) 只需转动绿色圆环即可快速调节角度 - 不必从设备上松开夹头	205222
角度夹头 EX-UNI		适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS /TXS 除外) 只需转动绿色圆环即可快速调节角度 - 不必从设备上松开夹头	205223
适配器 AD-3/8"FF		用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机 (DR 20/DRP 20 除外) 和冲击式钻机, 用于固定符合 DIN 3121 标准的 3/8" 四角套筒头 (机用拧螺丝工具), 柄 FastFix	769064
螺丝批夹头 DD-DC		适用于 TPC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS /TXS 除外), 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100mm	493539
进深限位器 DC UNI FF		用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机 (DR 20/DRP 20 除外) 和冲击式钻机, 挡圈, 直径 17mm + 23mm, 螺丝刀头 PH 2, 套筒扳手 SW 8, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100mm, 柄 FastFix	769126

新!

麻花钻 套装
SB CE/6-Set



包括：麻花钻 D 6, 麻花钻 D 8, 麻花钻 D 10, 麻花钻 D 12,
麻花钻 D 14, 麻花钻 D 16
迷你型事事坦工具箱 SYS MINI 1 TL TRA 包装

订号

205902